

# IPA Sprit 70%

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.



<b>PRODUKTTYPE</b>	Desinfektionsmiddel
<b>ANVENDELSE</b>	IPA SPRIT 70% er et alkoholbaseret desinfektionsmiddel til anvendelse i fødevarerindustrien og sundhedssektoren. Godkendt af Fødevarestyrelsen til desinfektion uden efterfølgende afskylning.
<b>EGENSKABER</b>	IPA SPRIT 70% fordamper hurtigt, hvilket gør det specielt egnet til aftørring af overflader, maskiner og remedier som kommer i kontakt med fødevarer. Anvendes f.eks. ved varekodeskift og desinfektion efter ATP måling. For at mindske smitterisiko anbefales afsprøjtning med IPA Sprit 70% på overflader generelt, f.eks. dørhåndtag, borde og sanitet. IPA SPRIT 70% fordampes ikke så hurtigt som ren sprit (93%), og der opnås herved en længere kontakttid. Kan anvendes som væske til påføring f.eks. med en klud til overflader.  Biocid effekt: Baktericid, fungicid (gærsvampe) og fungicid.
<b>OPBEVARING</b>	Opbevares i tæt lukket originalemballage og på et godt ventileret sted. Må ikke opbevares nær varmekilder eller udsættes for høje temperaturer.  Følg reglerne for brandfarlige væsker. Opbevaringstemperatur: 15 - 20 °C. Holdbarhed: 36 måneder.
<b>GODKENDELSE</b>	Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevaredirektoratet under journalnummer: 2009-20-5409-00107 uden efterfølgende afskylning. Kun til erhvervsmæssig brug.
<b>SIKKERHED</b>	Se venligst etiket og sikkerhedsdatablad for oplysninger om sikkerhedsforhold, håndtering og transport af produktet.
<b>MILJØFORHOLD</b>	Produktet er vandopløseligt og kan spredes i vandmiljøet.
<b>BORTSKAFFELSE</b>	Må ikke tømmes i kloak afløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Emballagen må ikke genbruges.
<b>EMBALLAGE</b>	Dunk 1L, 20L

## BRUGSANVISNING OG DOSERING

IPA SPRIT 70% anvendes ufortyndet.

Desinfektion foretages i en særskilt arbejdsproces efter endt rengøring.

Det er vigtigt, at hele overfladen befugtes af IPA SPRIT 70% for at sikre korrekt desinfektion. For optimal effekt anbefales mindst 1 minuts befugtning af overflade eller udstyr.

IPA Sprit 70% skal være fordampet fuldstændig fra den overflade, der desinficeres, inden overfladen igen kommer i kontakt med levnedsmidler.

Kontakt din Novadan konsulent for nærmere anvisning om brugsanvisning.

## PRODUKTDATA

Farve	Farveløs.
Tilstandsform	Væske.
Lugt	Alkohollugt.
Vægtfylde	~0,80